

UAB „EUROVESTA“ deramo patikrinimo sistemos (DDS) vieša santrauka

Bendra informacija:			
Įmonės pavadinimas:	UAB „EUROVESTA“	Int. svetainė:	-
Adresas:	Liepų g. 68, LT-92100, Klaipėda, Lietuva		
FSC® CoC kodas:	NC-COC-028259	FSC® CW kodas:	NC-CW-028259
Kontaktinis asmuo:	Mindaugas Sutkevičius	El.p.:	mindaugas.sutkevicius@vmg.eu
		Tel.:	+370 694 52088
DDS apimtis:	Medienai, kuri įsigyjama kaip kontroliuojama žaliava		
Dokumento parengimo data:	2018-09-24		
Skundų pateikimas ir nagrinėjimas:			
Už skundų registravimą ir tolesnį nagrinėjimą atsakingas:	Vaidotas Stanevičius		
Skundai pateikiami el.p.:	vaidotas.stanevicius@vmg.eu	Tel.:	+370 687 71663
Skundų mechanizmo aprašas:			
Gavus skundą/ pranešimą, atsakingas darbuotojas jį registruoja skundų registracijos žurnale ir patvirtina skundo gavimo faktą. Pirminis skundo vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų. Jei pirminis vertinimas parodo, kad skunde pateikta informacija gali būti teisinga, per 2 mėn. atliekama detali analizė ir patikrinimai vietoje. Pasitvirtinus skunde nurodytiems pažeidimams, žaliavos pirkimas iš tiekėjo yra stabdomas.			
Medienos kilmės regionų apibūdinimas: Lietuva			
Medžių rūšys:	Visos vietinės komercinės medžių rūšys		
Medienos kilmės regiono rizikos vertinimas:			
Lietuva laikoma vienalyčių regionu, tad į smulkesnius regionus neskaidoma. Naudojamas patvirtintas Centralizuotas nacionalinis rizikos vertinimas FSC-CNRA-LT V1-0 EN: https://ic.fsc.org/en/document-center/id/135. Minėtame dokumente nustatyta rizika 1 kategorijos (nelegali mediena) 1.11 ir 1.21 indikatoriams, bei 3 kategorijos (didelės aplinkosauginės vertės miškai) 3.3 indikatoriumi.			
Medienos kilmės regiono rizikos mažinimo priemonės:			
Indikatorius 1.11 (darbų saugos reikalavimų laikymasis): - teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį; - dalis rangovų, kurie kirtimo darbus vykdė motopjūklais ir nėra paskutinių metų laikotarpyje dirbę sertifikuotoje miško valdoje, tikrinami vietoje. Tikrinimų skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius. Patikrinimų rezultatai: Tikrinant motopjūklininkus ir pagalbinius darbuotojus, darbų saugos reikalavimų pažeidimų nenustatyta.			
Indikatorius 1.21 (ES medienos reglamento reikalavimų įgyvendinimas): - teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį; - dalis rangovų, kurie kirtimo darbus vykdė motopjūklais ir nėra paskutinių metų laikotarpyje dirbę sertifikuotoje miško valdoje, tikrinami vietoje. Tikrinimų skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius. Patikrinimų rezultatai: tikrinant motopjūklininkus ir pagalbinius darbuotojus, darbų saugos reikalavimų pažeidimų nenustatyta.			
Indikatorius 3.3 (mediena iš kertinių miško buveinių): - teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį; - pagal medienos kilmės dokumentus tikrinama kirtavietė Valstybinės miškų tarnybos išduotame kertinių miško buveinių sąraše. Tikrinimas atliekamas kas trečiam pateiktam medienos kilmės dokumentui. Patikrinimų rezultatai:			
Tiekimo grandinės apibūdinimas, galimos rizikos:			
FSC nesertifikuota apvalioji mediena ar iš jos pagaminta skiedra įsigijami iš privačių miško savininkų arba iš įmonių, kurios perparduoda iš FSC sertifikuotų savininkų įsigytą medieną, tačiau patys sertifikato neturi. Medienos sumaišymo rizika egzistuoja, nes apvalioji mediena iš skirtingų kirtaviečių gali būti sandėliuojami tarpiniuose sandėliuose. Taip pat mediena, įsigyta iš kitų regionų gali būti parduodama, kaip lietuviškos kilmės.			

FSC nesertifikuota skiedra ir pjuvenos įsigijamos iš FSC nesertifikuotų pirminio medienos apdorojimo įmonių (lentpjūvių). Taip pat skiedra gali būti perkama iš įmonių, kurios superka pirminio medienos apdorojimo atliekas ir jas mala. Medienos sumaišymo rizika egzistuoja, nes tokių žaliavų atsekimas iki kirtavietės faktiškai neįmanomas.

Tiekimo grandinės rizikos mažinimo priemonės:

1. teikėjai informuojami, kad bus tikrinamos medienos perkrovimo ir sandėliavimo vietos;
 2. tiekiama apvalioji mediena, skiedra, pjuvenos priimamos su leidimo kirsti mišką arba Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką, kopija;
 3. dalies leidimų kirsti mišką autentiškumas tikrinamas Valstybinės miškų tarnybos puslapyje;
 4. FSC sertifikuota mediena perparduodama nesertifikuotos įmonės priimama tik su pirminiais dokumentais, įrodančiais pirminį medienos FSC statusą;
 5. registruojamas pagal atskirą dokumentą leistas iškirsti ir pristatytas medienos kiekis (koproduktams reikalaujama pateikti medienos kilmę pagrindžiančius dokumentus 2 kartus didesniai kiekiui, nei pristatyta žaliavos);
 6. tikrinama apvaliosios medienos ar iš jos pagamintos skiedros pakrovimo ir kirtimą leidžiančiame dokumente nurodyta miško vieta;
 7. jei transportavimo dokumentuose nurodoma sandėlio vieta, sandėliai tikrinami įsitikinant, kad skirtingų kirtaviečių mediena atskiriama.
- Patikrinimų rezultatai:

Medienos kilmės regionų apibūdinimas: Latvija

Medžių rūšys: Visos vietinės komercinės medžių rūšys

Medienos kilmės regiono rizikos vertinimas:

Latvija laikoma vienalyčių regionu, tad į smulkesnius regionus neskaidoma. Naudojamas patvirtintas Centralizuotas nacionalinis rizikos vertinimas FSC-CNRA-LV V1-0 EN: <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/134>. Minėtame dokumente nustatyta rizika 1 kategorijos (nelegali mediena) 1.6, 1.7, 1.11, 1.12 ir 1.21 indikatoriams, bei 3 kategorijos (didelės aplinkosauginės vertės miškai) 3.1, 3.3 ir 3.6 indikatoriams.

Medienos kilmės regiono rizikos mažinimo priemonės:

Indikatorius 1.6 (PVM vengimas):

- netaikoma, nes PVM netaikomas eksportuojamai medienai;

Indikatorius 1.7 (pajamų ir pelno mokesčio slėpimas):

- tiekiama mediena priimama su leidimo kirsti mišką kopija;
- registruojamas pagal atskirą dokumentą leistas iškirsti ir pristatytas medienos kiekis;
- už medieną mokėjimas vykdomas visuomet bankiniu pavedimu pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

Indikatorius 1.11 (darbų saugos reikalavimų laikymasis):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- dalis rangovų, kurie kirtimo darbus vykdė motopjūklais ir nėra paskutinių metų laikotarpyje dirbę sertifikuotoje miško valdoje, tikrinami vietoje. Tikrinimų skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius.

Indikatorius 1.12 (nelegalus darbas):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- dalis rangovų, kurie kirtimo darbus vykdė motopjūklais ir nėra paskutinių metų laikotarpyje dirbę sertifikuotoje miško valdoje, tikrinami vietoje. Tikrinimų skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius. Pagrindinis dėmesys yra kreipiamas į pagalbinių darbininkų įdarbinimą.

Indikatorius 1.21 (ES medienos reglamento reikalavimų įgyvendinimas):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- tiekiama mediena priimama su leidimo kirsti mišką kopija;
- registruojamas pagal atskirą dokumentą leistas iškirsti ir pristatytas medienos kiekis;
- už medieną mokėjimas vykdomas visuomet bankiniu pavedimu pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
- dalis rangovų, kurie kirtimo darbus vykdė motopjūklais ir nėra paskutinių metų laikotarpyje dirbę sertifikuotoje miško valdoje, tikrinami vietoje. Tikrinimų skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$,

kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius.

Indikatorius 3.1 (mediena iš didelės aplinkosauginės vertės saugomų teritorijų):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- pagal medienos kilmės dokumentus tikrinama kirtavietė oficialioje saugomų teritorijų duomenų bazėje (https://www.daba.gov.lv/public/eng/protected_areas/). Tikrinimas atliekamas kas trečiam pateiktam medienos kilmės dokumentui.
- storesni kaip 70 cm diametro rąstai nepriimami.

Indikatorius 3.3 (mediena iš didelės aplinkosauginės vertės saugomų teritorijų):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- pagal medienos kilmės dokumentus tikrinama kirtavietė oficialioje saugomų teritorijų duomenų bazėje (https://www.daba.gov.lv/public/eng/protected_areas/). Tikrinimas atliekamas kas trečiam pateiktam medienos kilmės dokumentui;
- dalis kirtaviečių tikrinamos vietoje įsitikinant, kad jose nėra gamtinių vertybių (pvz: didelių lizdų, retų augalų radaviečių ir pan.). Tikrinimai atliekami kartu su rangovų patikrinimu, kurių skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius.

Indikatorius 3.6 (mediena iš istorinio paveldo teritorijų):

- teikėjai informuojami, kad yra įtraukiami į patikrinimų imtį;
- dalis kirtaviečių tikrinamos vietoje įsitikinant, kad jose nėra kultūros paveldo objektų. Tikrinimai atliekami kartu su rangovų patikrinimu, kurių skaičius nustatomas pagal formulę $X = 0,8 \cdot \sqrt{Y}$, kur X – tikrinamų rangovų skaičius, Y – visų rangovų skaičius.

Patikrinimų rezultatai:

Tiekimo grandinės apibūdinimas, galimos rizikos:

FSC nesertifikuota apvalioji mediena ar iš jos pagaminta skiedra įsigijami iš valstybinių ir privačių miško savininkų arba iš įmonių, kurios perparduoda iš FSC sertifikuotų savininkų įsigytą medieną, tačiau patys sertifikato neturi. Medienos sumaišymo rizika egzistuoja, nes apvalioji mediena iš skirtingų kirtaviečių gali būti sandėliuojama tarpiniuose sandėliuose. Taip pat žaliava, įsigyta iš kitų regionų gali būti parduodama, kaip latviškos kilmės.

FSC nesertifikuota skiedra ir pjuvenos įsigijamos iš FSC nesertifikuotų pirminio medienos apdorojimo įmonių (lentpjūvių). Taip pat skiedra gali būti perkama iš įmonių, kurios superka pirminio medienos apdorojimo atliekas ir jas mala. Medienos sumaišymo rizika egzistuoja, nes tokių žaliavų atsekimas iki kirtavietės faktiškai neįmanomas.

Tiekimo grandinės rizikos mažinimo priemonės:

1. teikėjai informuojami, kad bus tikrinamos medienos perkrovimo ir sandėliavimo vietos;
2. tiekama apvalioji mediena, skiedra, pjuvenos priimamos su leidimo kirsti mišką kopija;
3. FSC sertifikuota mediena perparduodama nesertifikuotos įmonės priimama tik su pirminiais dokumentais, įrodančiais pirminį medienos FSC statusą;
4. registruojamas pagal atskirą dokumentą leistas iškirsti ir pristatytas medienos kiekis (koproduktams reikalaujama pateikti medienos kilmę pagrindžiančius dokumentus 2 kartus didesniai kiekiui, nei pristatyta žaliavos);
5. tikrinama apvaliosios medienos ar iš jos pagamintos skiedros pakrovimo ir kirtimą leidžiančiame dokumente nurodyta miško vieta;
6. jei transportavimo dokumentuose nurodoma sandėlio vieta, sandėliai tikrinami įsitikinant, kad skirtingų kirtaviečių mediena atskiriama.

Patikrinimų rezultatai: